网络公开信息表

建设单位名称	神木县永兴乡大贝峁煤矿	T		
建设单位地理位置	陕西省神木县永兴乡	建设单位联系人	郭工	
项目名称	神木县永兴乡大贝峁煤矿煤炭资源整合项目(0.60Mt/a)职业病危害控制效果评价			
	神木县永兴乡大贝峁煤矿(整合区)位于陕北侏罗纪煤田新民普查区的东南部,李家沟井田北部;北与梅庄煤矿相邻;行			
	政区划属陕西省神木县永兴乡管辖。地理坐标为: 北纬	38°56′14.987″~38°57′5	58.627",东经 110°37′39.175"~110°40′44.948"	
	之间。井田宽约 2.0 km,长约 4.0km,面积 6.656km ² 。			
项目简介	该矿为原神木县大贝峁煤矿通过扩大资源整合而成	, 属于单井整合矿井。	陕西省国土资源厅以《关于划定神木县永兴	
	乡大贝峁煤矿矿区范围的批复》(陕国土资矿采划[2008]62号文)划定了神木县永兴乡大贝峁煤矿由7个拐点组成的矿区			
	范围。陕西省煤田地质局一八五队编制了《陕西省神木县永兴乡大贝峁煤矿(整合区)勘探地质报告》,陕西省国土资源厅以			
	陕国土资储备【2009】150号文对《陕西省神木县永兴乡大贝峁煤矿(整合区)勘探地质报告》进行了评审备案。			
现场调查人员	向鹏、冯若晨	现场调查时间	2018年7月4日	
现场检测人员	马志鲜、韩波	现场检测时间	2018年10月24日~26日	
建设单位陪同人	郭工			
	生产性粉尘: 煤尘、矽尘。			
项目存在的职业病危害因素	化学毒物:一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢、二氧化硫、锰及其化合物、臭氧、次氯酸钠、柴油。			
	物理因素: 噪声、高温、紫外辐射			
职业病危害因素检测结果	粉尘检测结果表明,50202 综采工作面割煤机司机,50204 主运顺槽掘进工作面掘进机司机、铲车司机,50204 辅运顺槽掘			
	进工作面掘进机司机、铲车司机,筛分系统巡检工接触的煤尘浓度不符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化			
	学有害因素》GBZ 2.1-2007 的要求,其余岗位劳动者接触的粉尘浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化			
	学有害因素》GBZ 2.1-2007 的要求。			
	检测结果表明,锅炉房司炉工、50202 综采工作面、502	204 主运顺槽掘进工作	面、50204 辅运顺槽掘进工作面各劳动人员接	
	触的二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、一氧化碳浓度均符合 GBZ 2.1-2007 的要求,机修车间维修工接触的二氧化氮、锰及其			
	化合物和臭氧浓度符合 GBZ 2.1-2007 的要求。			
	噪声检测结果表明: 50202 综采工作面割煤机司机、拉势	架工, 5020 4 主运顺槽抗	屈进工作面铲车司机、掘进司机,50204 辅运	
	顺槽掘进工作面铲车司机、掘进司机,井下原煤运输系	统 6#主运皮带运输司机	1,筛分系统巡检工接触的 40h 等效声级不符	

	合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007 要求,其余岗位动者接触噪声强度均符合《工作		
	场所有害因素职业接触限值第 2 部分: 物理因素》GBZ 2.2-2007 要求。		
	现场检测结果表明,机修工接触紫外辐射强度符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007		
	要求。		
评价结论及建议	该矿当前试运转期间基本满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求; 在将来正常生产过程中, 采取了控		
	制效果评价报告所提措施和建议的情况下,能符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。		
技术审查专家组评审意见	1.完善筛分车间、井下排水处理站、生活污水处理站与锅炉房的工程分析。		
	2.核实检测期间生产情况是否满负荷生产。		
	3.补充防尘洒水系统的水量、水质、高位水池、供水管网以及其压力、管径和敷设范围,增压泵的配置情况的调查与分		
	析。		
	4.补充建筑物的通风情况与气流组织方式调查与分析。		
	5.完善健康监护结果的收集、分析与评价,未核实体检率。		
	6.核实职业病危害因素的监测仪器配置情况,现场监测的地点、项目与频度。		
	7.核实职业病危害警示标识及告知卡设置情况。		
	8.完善职业卫生档案设置情况的调查与分析。		
	9.针对现场存在的问题,细化职业病危害防护补充措施。		